


KWC AQUATIMER - A3000 open

Douchekraan

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA609 | 2000104291 | EAN/GTIN: 7612982088971

Douches | Elektronisch gestuurde douchekecranen



Artikelnummer

2000104291

AQUATIMER - A3000 open gecombineerde douchekraanset DN 15 voor inbouwmontage, met elektronische tijdstelling en mogelijkheid voor betaald gebruik van water met AQUAPAY-muntautomaten en externe besturing van opties zoals armatuurstellingen en communicatie via ECC-functiecontroller. Voor aansluiting op voorgemengd warm water of koud water. Looptijd instelbaar tot op de seconde. Gecombineerde unit met

waterdichte elektronische module, piëzotoets met start- en stopfunctie, voor inbouwmontage met aanwezige schakelkast, met roestvrijstalen afdekplaat inclusief pluggen en torxschroeven, waterdicht elektrisch T-stuk voor aansluiting op systeemkabel, magneetventiel en vuilfilter. Compleet met 2 m lange sensorverlengkabel, 24 V DC.

Technical Data

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Connections supplémentaires               | Non                                  |
| avec clapet antiretour                    | Non                                  |
| Calcul de débit de l'eau froide           | 0.2 l/s                              |
| Circulation                               | Non                                  |
| Connexion avec distributeur d'eau payante | Un seul compartiment                 |
| Réglage d'usine du rinçage d'hygiène      | 24 heures après la dernière activité |
| Durée d'écoulement réglée d'usine         | 30 Secondes                          |
| avec filtre                               | Oui                                  |
| Durée d'écoulement réglable               | Oui                                  |
| Principe de fonctionnement                | Fermeture automatique électronique   |
| pour douche à main                        | Non                                  |
| Rinçage hygiénique                        | Oui                                  |
| Diamètre intérieur                        | DN 15                                |
| Taille de l'alimentation                  | G-1-2-A                              |
| Mécanisme de fermeture                    | élément supérieur non céramique      |
| Matière du boîtier                        | Acier inoxydable                     |
| Code matériel du boîtier                  | 1.4301                               |
| Matière de l'installation                 | Synthétique                          |
| Durée maximale de rinçage                 | 6,500 Secondes                       |
| Pression dynamique minimale               | 1 Bar                                |
| Durée d'écoulement minimum                | 1 Secondes                           |
| Type de mélangeur                         | Non                                  |
| Paramétrage                               | NETWORK                              |

A3000  
open

KWC





AQUATIMER - A3000 open

Douchekraan

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA609 | 2000104291 | EAN/GTIN: 7612982088971  
Douches | Elektronisch gestuurde douchekeuranen

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Connection au boîtier d'alimentation        | A3000 open 24 V DC             |
| Consommation d'alimentation                 | 7 Voltampère                   |
| Type d'alimentation                         | Transformateur                 |
| Système de protection IP                    | IP68 / 40                      |
| avec rosaces/plaque de recouvrement         | Oui                            |
| Arrêt de sécurité                           | Non                            |
| Tuyau de vidage de douche                   | Non                            |
| Isolation sonore                            | Non                            |
| Surface de finition du boîtier              | Finition satinée               |
| Finition de surface de l'armature           | sans                           |
| butîe de tempйrature                        | Non                            |
| Désinfection thermique                      | Oui                            |
| Inclinaison d'angle réglable                | Non                            |
| avec transformateur/alimentation électrique | Non                            |
| Type de montage                             | Montage encastré               |
| Type d'opération                            | Fonctionnement du détecteur    |
| Type de capteur                             | Détecteur piezo-électronique   |
| Type de douches                             | Équipement encastrée           |
| Débit volumétrique à 3 bar                  | 0.5 l/s                        |
| Raccordement à l'eau                        | Raccord fileté (filetage mâle) |
| Couleur d'accent                            | Rouge                          |
| Couleur de base                             | Acier inoxydable               |

Vereiste toebehoren

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Systeemkabel                                                                       | Systeemkabel                                                                        | Systeemkabel                                                                         | Systeemleiding                                                                        |
| 2000100801<br>ZAQUA077                                                             | 2000100852<br>ZAQUA078                                                              | 2000104272<br>ZAQUA011                                                               | 2000104274<br>ZAQUA012                                                                |

KWC

AQUATIMER - A3000 open

Douchekraan

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA609 | 2000104291 | EAN/GTIN: 7612982088971

Douches | Elektronisch gestuurde douchekeuranen



ECC2-functiecontroller

2000108123

ZA30P0011