


KWC F5S-Therm

Zelfsluitende thermostaat-wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST1101 | 3600008675 | EAN/GTIN: 7612987615530
Kranen | Zelfsluitende kranen



Artikelnummer

- 3600008675**
Uitloopsprong 135 mm
- 3600008676**
Uitloopsprong 195 mm
- 3600008677**
Uitloopsprong 255 mm

C-module

- Optioneel
- Optioneel
- Optioneel

Lengte uitloop

- 135 mm
- 195 mm
- 255 mm

NEW

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met inrichting voor optionele hygiënische eenheid met C-module voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en uitlezen van statistische gegevens. Zelfsluitend FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, zelfsluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep

met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, volledig uitgevoerd in metaal, gepolijst en verchromd messing. Laminaire straalregelaar met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 135 mm.

Technical Data

C-module
A3000 open-compatibel
Drukloos
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Type menging
Aftapkraan
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
Uitloop
Lengte uitloop
Oppervlaktebehandeling
Montageoppervlak

Optioneel
Neen
Neen
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Voorbereid
DN 15
G 1/2 B
Keramisch bovendeel
Messing
Met thermostaat
Neen
Neen
Neen
ROTATING-BOT
135 mm
Verchromd
Hoogglans

C
Module
COMPATIBLE

KWC

F5S-Therm

Zelfsluitende thermostaat-wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST1101 | 3600008675 | EAN/GTIN: 7612987615530

Kranen | Zelfsluitende kranen

temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Manuele thermische desinfectie
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
WATERaansluiting	S-verbindingen
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren




Diefstalbestendige perlator

2000104778

ZTAPS0005


Reserve onderdelen



Afdekplaatje

2030003258


EAQLT0002



Temperatuuraanslag

2030003296

EAQLT0003



Thermokoppel

2030003300

EAQLT0004



Schroefrozet

2030046777

ASXX9003

KWC

F5S-Therm

Zelfsluitende thermostaat-wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST1101 | 3600008675 | EAN/GTIN: 7612987615530

Kranen | Zelfsluitende kranen



Stop verchromd

2030053006

ASSX9004



Drukcap

2030050542

ASST9001



Geleidingsring

2030048356

ASSX9002



Veiligheidsring

2030048357

ASSX9003



FRAMIC Zelfsluitend patroon

2030046145


ASSX9001



Laminaire straalregelaar

2030012352

ETAPS0037



Zwenkuitloop, 40 mm

2030035159

ASXX1003