



Omschrijving

Bied goede handdroging en optimaal comfort met de zachte Advanced Tork Xpress® Zachte Multifold Handdoeken, die hoogwaardig aanvoelen en zacht zijn voor de huid. Deze handdoeken zijn geschikt voor de Tork Xpress® Multifold Handdoek Dispenser, voor sanitaire ruimtes met een gemiddeld aantal bezoekers. Past in kleine ruimtes en biedt uw gasten zowel comfort als hygiëne. Tissue gemaakt van 100% gerecyclede vezels.

- Aantrekkelijk Tork bladontwerp: maakt een geweldige indruk
- Advanced-kwaliteit voor kostenbesparing en goede handdroging
- Een grote, zachte handdoek die hoogwaardig aanvoelt en een blijvende indruk maakt
- Vel-voor-vel-dosering voor verminderd verbruik en verhoogde hygiëne
- De natuurlijke lichtbruine kleur is afkomstig van het gebruik van gerecyclede kartonnen dozen als een van de vezelbronnen, een uitstekende keuze als u uw milieubetrokkenheid wilt tonen en tegelijkertijd dezelfde hoge Tork kwaliteit wilt behouden.
- Tork Easy Handling® verpakkingen
- Advanced
- 100% gerecycled
- Natuurlijk gekleurde vezels
- Embossing

Productcertificaten



Productgegevens

Afdrukken	Nee
Uitgevouwen breedte	21,3 cm
Gevouwen breedte	21,3 cm
Embossing	Ja
Gevouwen lengte	8 cm
Laag	2
Ongevouwen lengte	24 cm
Systeem	H2
Kleur	Naturel

Verzendgegevens

	Consumenteneenheid (CON)	Transporteenheid (TRP)	Pallet (Pal)
EAN	7322541848433	7322541848457	7322541848464
Verpakkingsmateriaal	Banderole	Plastic	-
Aantal	180	3780 (21 CON)	120960 (32 TRP)
Hoogte	137 mm	212 mm	1.846 mm
Lengte	80 mm	560 mm	1.200 mm
Breedte	213 mm	411 mm	800 mm
Totaalgewicht	423,95 g	8,97 kg	286,56 kg
Nettogewicht	417,75 g	8,77 kg	280,73 kg
Inhoud (ml)	2,33 dm3	48,79 dm3	1,77 m3
Lagen per pallet	-	-	8
TRP per laag	-	-	4

Gerelateerde producten



Tork Xpress Multifold Hand Towel Disp Wh
552000



Tork Xpress Multifold Hand Towel Disp Bl
552008



Tork Xpress Multifold Mini HT Disp Wh
552100



Tork Xpress Countertop Multif HT Disp Bl
552208

Milieu-informatie

Inhoud

Het product is gemaakt van

Gerecyclede vezels
Chemicaliën

Het verpakkingsmateriaal is gemaakt van papier of plastic.

Materiaal

Gerecyclede vezels

Door papier te recyclen worden grondstoffen op een efficiënte manier gebruikt omdat houtvezels meer dan één keer worden gebruikt.

Er worden strenge eisen gesteld aan de kwaliteit en puurheid van gerecycled papier, en er wordt naar elke stap van de toeleveringsketen gekeken (verzameling, sortering, transport, opslag, gebruik), om zo veilige en hygiënische producten te kunnen garanderen.

Gerecyclede vezels kunnen worden vervaardigd uit verschillende soorten oud papier, zoals ingezameld krantenpapier, tijdschriften, kantoorafval, papieren bekertjes, drankkartons, golfkartonnen dozen en papieren handdoeken. Voor ieder product wordt een keuze gemaakt voor de te gebruiken soorten oud papier, afhankelijk van de specifieke vereisten voor prestatie en helderheid. Het papier wordt opgelost in water, gewassen en onder een hoge temperatuur behandeld met chemicaliën. Daarna wordt het papier gescreend om eventuele onzuiverheden eruit te halen.

Het bleken van pulp voor gebruik in tissues is in de eerste plaats een proces om stoffen te verwijderen die een negatief effect zouden kunnen hebben op belangrijke eigenschappen van het eindproduct zoals de zuiverheid, absorptie, sterkte en kleur van de pulp.

De pulp van oud papier wordt gebleekt met chloorvrije bleekmiddelen (waterstofperoxide en natriumdithioniet). Sommige van onze producten worden gebleekt en andere niet.

Voor gebleekte producten gebruiken we bleekmiddelen (om de helderheid van pulp uit gerecycled papier te vergroten).

Chemicaliën

Alle chemicaliën (zowel hulpstoffen als additieven) worden beoordeeld vanuit het oogpunt van milieu, gezondheid en productveiligheid.

Om de productprestaties te beheren gebruiken we additieven als:

- Natsterktemiddelen (voor werkdouken en handdoeken)

- Droogsterktemiddelen (gebruikt in combinatie met een mechanische behandeling van de pulp om sterke producten zoals werkdoeken te maken)
- Voor gekleurd papier worden kleurstoffen en fixeermiddelen toegevoegd (om perfecte binding van de kleur te garanderen)
- Voor bedrukte producten worden drukinkten (pigmenten met draag- en fixeermiddelen) toegepast
- Voor producten met meerdere lagen gebruiken we vaak een in water oplosbare lijm om de integriteit van het product te garanderen

Bij de meeste van onze fabrieken voegen we geen optische witmakers toe, maar ze komen vaak voor in gerecycled papier omdat ze gebruikt worden in printpapier.

We gebruiken geen weekmakers voor professionele hygiëneproducten.

Hoge productkwaliteit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van managementsystemen voor kwaliteit en hygiëne tijdens de productie, opslag en het transport.

Om een stabiel proces en een stabiele productkwaliteit te behouden wordt het productieproces van papier ondersteund door de volgende chemicaliën/proceshulpmiddelen:

- antischuimmiddelen (oppervlakteactieve stoffen en dispergeermiddelen)
- pH-regeling (natriumhydroxide en zwavelzuur)
- retentiehulpmiddelen (chemicaliën die kleine vezels opeenhopen om vezelverlies te voorkomen)
- coatingstoffen (die helpen om het 'crêpen' van het papier onder controle te houden en het zacht en absorberend te maken)

Om gerecyclede vezels te kunnen gebruiken, benutten we:

- Pulphulpmiddelen (chemicaliën die helpen bij het omzetten van nat, sterk papier in pulp)
- Flocculatiechemicaliën (die helpen om drukinkt en vulstoffen uit gerecycled papier te verwijderen)
- Bleekmiddelen (om de helderheid van pulp uit gerecycled papier te vergroten)

Tijdens het reinigen van ons afvalwater gebruiken we flocculatiemiddelen en nutriënten voor de biologische behandeling om ervoor te zorgen dat onze fabrieken geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit.

Contact met voedingsmiddelen	Dit product voldoet aan de wettelijke vereisten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, zoals bevestigd via externe certificering door een externe partij. Het product kan veilig gebruikt worden om oppervlakken af te nemen die in contact komen met voedingsmiddelen en die soms voor kortere tijd in contact komen met levensmiddelen.
Milieucertificering	Dit product draagt het EU Ecolabel met certificaatnummer SE/004/001. Dit product draagt het FSC®-label met certificaatnummer SA-COC-008266.
Verpakking	Voldoet aan Richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EC): Ja
Uitgiftedatum en laatste herziening van artikel	Datum van uitgifte: 28-02-2022 Herzieningsdatum: 06-02-2026
Productie	Dit product is geproduceerd in Skelmersdale - GB- mill en gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 and FSC Chain-Of-Custody.
Vernietiging	Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor persoonlijke hygiëne en kan bij het normale huisvuil worden gedaan.



Tork Xpress® Zachte Naturel Multifold Handdoek

130299

Essity Netherlands B.V., Arnhemse Bovenweg 120, 3708 AH , Zeist, Nederland